

附件1 —— 电源（水、压缩空气）申请，施工管理费、施工证、施工押金和特装审查办理手续

《2024 中国国际衡器展览会》指定北京东方世源展览展示有限公司为主场服务商，负责特装展台安全审查、特装展位施工管理等工作。特装展位的参展商或其委托的搭建商须于 2024 年 8 月 11 日前向北京东方世源展览展示有限公司办理用电（水、压缩空气）申请和施工管理手续，交纳相关费用和押金，并提交特装展台安全审查等报馆手续。截止日期后的申报订单加收 30%附加费，9 月 6 日后的订单加收 50%。

特装展台办理施工手续需提供以下材料（以下文件一式两份纸质，须盖公章原件）：

1. 施工单位资质证明（注册资金 50 万以上，营业执照复印件（盖章），电工操作证复印件（盖章），法人身份证复印件（盖章），现场负责人身份证复印件（盖章））
2. 电源（水、压缩空气）、施工管理费、施工证、施工押金缴费填写表格（附件 1-1）
3. 特装展台搭建委托书（附件 1-2）
4. 展位施工安全责任书（附件 1-3）
5. 展位施工防火责任书（附件 1-4）
6. 施工单位法人授权委托书（附件 1-5）
7. 展台材质说明效果图（详细标注展台材质说明）
8. 展台施工图（需标注电路、平面图、结构图、网格图、详细尺寸和配电箱安装位置）
9. 展台立面效果图（需标注材质说明，效果图需提供彩色图纸）
10. 电箱、供水位示意图
11. 搭建材料防火证明检测报告（地毯防火报告，展台用电线、电器需提供合格检测报告、材料防火报告等）
12. 展览会责任险保单

特装展位的搭建商须为自己搭建的展台投保展览会责任险，并将参展商也列为被保险人。

每个搭建的展台分别投保。您可自行选择保险公司投保，保险责任/赔偿限额应符合以下标准：展览场所的建筑物、设备损失：每次事故赔偿限额不低于人民币 80 万元；雇请工作人员及第三者的人身损害：每次事故每人赔偿限额不低于人民币 80 万元。主场服务商建议您通过“展慧保-全国展会保险平台 www.zhanhuibao.com”投保。

- 请准备好以上报馆文件，于 **2024 年 8 月 11 日前**，**先提交电子版到** dfsy@163.com 并交纳相关费用和押金，审核通过后，再将纸质原件（2 份）快递到北京东方世源展览展示有限公司。
- 经审核凡不符合安全要求和特装展台要求事项的必须更改，否则不能装修施工和布展。
- 展馆要求所有施工人员实名制提前报备，报备需提供的资料，主场服务商将另行通知。

主场服务商联系方式及邮寄地址

名称：北京东方世源展览展示有限公司

地址：北京市海淀区紫竹院路 62 号院 1 号楼 2042 室

联系人：徐建华 18501340132 李全 18810140377 张丽秋 18601194070

电话：010-88386516 88386518 68357767

邮箱：dfsy@163.com

关于特装施工押金的退还

如果展会结束后展台拆除及垃圾清运按时完成，且在搭建期间、展期和撤展期间没有发生违规，且不拖欠任何费用，则主场服务商——北京东方世源展览展示有限公司最迟于撤展后 30 日内将特装施工押金全额退还。

- 凡以电汇方式交纳押金的，北京东方世源展览展示有限公司将最迟于 2024 年 10 月 14 日前将押金退回原汇款账户。（现金方式缴纳的押金，退还方式另行通知）
- 现场一概不退还押金。
- 押金只退回原汇款账户，不能转退给第三方。

参展商或搭建商（施工单位）的下列违规行为，施工押金的部分或全部将被扣除：

序号		名称	规格	单位	单价（元）
1	常见违规	馆内施工现场吸烟		次	100
2		现场施工未佩戴安全帽		次	200
3		施工现场违规使用电锯		次	800
4		施工现场违规使用电刨		次	800
5		施工现场违规使用切割机		次	800
6		施工现场违规使用金属磨光机		次	800
7		施工现场违规使用电焊机		次	1500
8		脚手架室外占用场地		副	800
9	占用通道	馆内施工现场占用附通道	1	米	200
11		馆内施工现场占用附通道	2	米	300
12		馆内施工现场占用附通道	3	米	400
13		馆内施工现场占用主通道	1	米	300
14		馆内施工现场占用主通道	2	米	400
15		馆内施工现场占用主通道	3	米	800
16		展位未按要求摆放灭火器		展台	300
17		任何物品遮挡消防设施		处	800
18		车辆室外占用场地（1 小时以上）	车身長 4.5 米以内	辆·小时	200
19		车辆室外占用场地（1.5 小时以上）	车身長 7.5 米以内	辆·小时	300
20		车辆室外占用场地（2.5 小时以上）	车身長 7.5 米以上	辆·小时	800
21	保洁违规	地面油污污染赔偿		平方米	800
22		喷刷涂料污染地面		平方米	400
23		喷刷油漆污染地面		平方米	800
24		将涂料倒至洗手间		次	800
25		将油漆倒至洗手间		次	1500
26		布、撤展期间地面或墙面遗留广告		平方米	1000
27		布、撤展期间遗留地毯		平方米	5
28		布、撤展期间搭建商遗留木结构		立方米	5000
29		布、撤展期间搭建商遗留油漆桶		个	500
30		搭建商遗留包装箱		立方米	5000
31	用电安全	展位出现私自乱接电源		处	1500
32		展位出现跨展位接电源		处	1500
33		电箱位置占用过道		处	1500
34		电箱位置未合理安全摆放		处	800
35		电工无电工上岗操作证		处	800
36		展期内未安排电工值班		天	800
37		接电未使用双层绝缘导线		处	1500
38		超负荷用电现象		处	1500
39	野蛮施工	木结构整体拉倒		项	5000
40		板墙推倒		面	2000
41		开展期内擅自违规搭建		次	800
42		开展期内违规搭建且登高作业	有严重安全隐患	次	5000
43		布展或撤展结束遗留木材		块	2000

附件 1-1 电源（水、压缩空气）、施工管理费、施工证、施工押金缴费填写表格

展位号：_____ 展商名称：_____

展商联系人：_____ 手机：_____

搭建商名称(盖章)：_____

负责人签字：_____ 手机：_____

项目	型号	单位	单价：元	数量	金额
布展用电	220V/16A	个	500		
	380V/16A	个	600		
展期用电	16A/220V	个	1050		
	16A/380V	个	1050		
	25A/380V	个	1650		
	32A/380V	个	2150		
	60A/380V	个	3750		
	100A/380V	个	4750		
供水	DN20（押金 5000）	处	2600		
供气	6mm 外径, 100L/min	处	1400		
	10mm 外径, 300L/min	处	2000		
	16mm 外径, 600L/min	处	2600		
	20mm 外径, 1000L/min	处	3000		
施工手续	施工管理费	m²	25		
	施工证	张	35		
	施工押金	100 平方米及以下		3000 元	
		100 平方米以上		6000 元	
费用总额					
押金总额					

备注: 1. 标准展位每个标配 500W/220V 电源插座一个，如不能满足用电功率，也须办理电源租用手续；

2. 对于已按要求安装到位的电、水、气源移位的服务申请，将按原申请服务项目价格的 50%收取变更施工费；

3. 开展期用电须在展馆电工确认电箱位置符合展馆安全要求的情况下，于开展前一天下午 14:00 后开始逐一送电。

4. 8 月 11 日后的订单将被加收 30% 的附加费，9 月 6 日后加收 50% 的附加费。所有订单均以全数缴费作为确认，未付款定单不会被接受，所有确认订单不得取消。

5. 须根据展品演示和装饰电器实际用电时的最大用电量申请电源。

以上款项请汇至：（请使用公对公账户）

收款单位：北京东方世源展览展示有限公司

开户银行：中国工商银行北京首都体育馆支行

银行帐号：0200053709024584447

主场服务商财务部联系电话：万国洲 13552632863 010-88386518

2024 年 9 月 6 日后不接受电汇，请至现场缴费（只接受现金、支付宝和微信转账）。

附件 1-2 特装展台搭建委托书（参展商填写）

特装展台搭建委托书

展位号：_____

参展商名称：_____

负责人：_____ 手机：_____

搭建公司名称：_____

负责人：_____ 手机：_____

我公司为《2024 中国国际衡器展览会》参展单位, 搭建面积_____平方米, 展位长_____米, 宽_____米。现委托_____公司为我公司展台搭建商, 且证明:

- 1、该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一指定搭建商, 且具有搭建资格;
- 2、该搭建公司已同本企业签定相关搭建合同, 确保展台安全施工及正常运行, 并服从主场服务商管理;
- 3、我公司已明确展会主办单位施工管理相关安全细则, 并通知我公司指定委托搭建公司在现场确保施工安全;
- 4、我公司配合展会主场服务商对展台安全进行监督, 如违反场馆相关施工安全规定和不配合主场服务商管理, 展会主办单位和主场服务商有权对搭建公司进行处罚;
- 5、对搭建商进行监督, 若违反施工管理相关规定, 展会主办单位和主场服务商有权追究相关责任, 我公司及我公司指定搭建商承担一切责任。

参展单位（盖章）：_____

代表授权签字：_____

联系电话：_____

填写日期： 2024 年 月 日

附件 1-3 展位施工安全责任书

展位施工安全责任书

展会名称：2024 中国国际衡器展览会

展位号：_____

参展单位名称：_____

布展/展览/撤展日期：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 13 日

施工单位（全称）：_____

为了确保布撤展和展会举办期间的安全和时间要求，本着“谁施工、谁负责”的原则，施工单位自愿签定此约定书，如实填写相关信息，承担相应责任：

1. 遵守法规、服从主场服务商和组委会管理、安全作业、文明施工。
2. 严格认真执行《中华人民共和国消防法》、《安全生产法》、《大型群众性活动安全管理条例（国务院 505 号令）》等规定，落实各项防火、安全责任和措施，明确防火、安全负责人，并认真履行职责。
3. 原则上展位施工押金由施工单位缴纳。若参展单位代为缴纳，施工单位不因此免除责任，并视为参展单位同意如施工单位有违规行为展馆可从其缴纳的施工押金中扣除相应的违约金。施工押金统一在撤展清理完毕经展馆现场人员确认施工单位无违规需扣除押金的情况后方可退还。
4. 严禁将易燃（弹力布、汽油、酒精等）、易爆物品（如烟花、爆竹）及危险、剧毒化工产品带入展馆。如有违约应立即自行清出展馆且主场服务商可扣除全部押金。
5. 馆内不得明火作业。如有违约应停止施工且主场服务商可扣除 1000 元/次的违约金。
6. 馆内严禁吸烟。如有违约应进行整改且主场服务商可扣除 100 元/人次的违约金。
7. 严禁私自高空悬吊。如有违约应进行整改，拒不整改的展馆可予以拆除并扣除 2000 元至 10000 元的违约金。
8. 不得遮挡、挪用、圈占消防设施，阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急安全出口、公共通道、配电房门、展馆库房门、展厅通道。如有违约，主场服务商有权口头一次要求施工单位进行整改，第二次若还未整改的施工单位，主场服务商可予以清理并扣除 500 元至 1000 元的违约金。
9. 未经许可，不得使用电锯、电刨、切割机、焊机等作业。如有违约应进行整改，拒不整改的主场服务商可予以断电要求停止施工并扣除 500 元至 1000 元的违约金。
10. 施工单位自行负责从展馆提供的配电箱等电源处接驳至展位或会场的线路敷设及用电安全。不得私拉乱接水源电源气源。如有违约应进行整改，拒不整改的主场服务商可切断水电气源并扣除 500 元至 1000 元的违约金。
11. 如造成展位内接水源泄漏，应进行整改且主场服务商可扣除 800 元的违约金。

12. 电工作业、高空作业等需专业人员操作的工作，操作人员上岗应持有相应的电工证、高空作业证等有效证件。如有违约应进行整改，拒不整改的主场服务商可要求停止施工并扣除 500 元至 1000 元的违约金。

13. 施工人员应佩戴合格的安全帽，高空作业应佩戴安全帽。如有违约应进行整改，拒不整改的主场服务商可要求停止施工并扣除 100 元/人次的违约金。

14. 展位的设计结构必须牢固安全，展位顶部不得封顶，展位应使用非燃材料或阻燃材料，禁止使用存在安全隐患的灯具和线材（如高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等）。如存在重大安全隐患的，应进行整改，拒不整改的主场服务商可要求停止施工并扣除 1000 元直至全部押金作为违约金。

15. 对危险性较大的作业，如吊装、高空作业等，施工单位应划定安全区域、设置安全标志、配备警戒人员，确保作业安全，如有违约应进行整改，拒不整改的主场服务商可要求停止施工并扣除 1000 元的违约金。

16. 根据组委会或主场服务商通知及时撤展，请按时间要求将搭建的展位拆除并清运完毕，切实保证展馆及周边环境卫生。未及时拆除展位并未清运垃圾的搭建商，主场服务商可扣除 2000 元以上直至全部押金作为违约金和清洁费。

17. 因违反上述约定，所发生的一切安全事故和责任，由本施工单位承担，除了缴交相应违约金外还应赔偿由此给主场服务商等单位造成的所有经济损失。

我单位承诺：在展台搭建和拆除施工中，将严格执行国家有关工程施工强制性规范、标准，遵守展馆方相关管理规定，服从主场服务商和展馆方管理人员的管理，确保展台结构牢固、达到南京地区消防要求。因我公司施工造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由我公司负全部责任。

本责任书在施工单位法定代表人或授权代表（须持授权委托书）签字后即生效，并自愿接受主场服务商和相关部门的监督和管理。

施工单位（全称）盖章：_____

施工安全负责人（签名）：_____

联系电话：_____

填写日期： 2024 年 月 日

附件 1-4 展位施工防火责任书（搭建商填写）

展位施工防火责任书

展会名称：2024 中国国际衡器展览会

展位号：_____

参展单位名称：_____

布展/展览/撤展日期： 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 13 日

施工单位（全称）：_____

为了确保布撤展和展会举办期间的安全和时间要求，本着“谁施工、谁负责”的原则，施工单位自愿签定此约定书，如实填写相关信息，承担相应责任：

1. 展馆禁止吸烟（包括展场、摊位、仓库、通道、楼（电）梯前室等场所严禁吸烟，吸烟应到展馆指定的吸烟区，否则按展馆规定处罚）。

2. 安全疏散通道始终保持畅通无阻

保持展馆通道畅通，通道上不得摆放任何物品。对占用通道摆放物品且不听劝阻者应予没收。

3. 保证消防设施完好和正常运转

3.1 各搭建商应自觉爱护展馆内的各种消防器材和设施，保证消防设施完好和正常运转。

3.2 展厅内临时设置的广告及标识等不应影响消防设施的使用，严禁擅自挪用、遮挡、圈占、损坏各种消防设施。

3.3 垂直或侧式防火卷帘两侧 50 公分范围内不允许设置展柜、货架及堆放其他物品。

3.4 展馆内装修构架（含展品）不准遮挡红外线消防报警系统。不得在消防报警设备及有关器件固定或悬挂广告彩旗等物品。

4. 对装修材料的要求

4.1 凡特装工程（包括展台、灯箱、广告牌等）所需要的材料，应采用不燃或阻燃材料，确需使用木制材料应刷防火涂料或加贴防火板，使其达到防火 B1 级要求。

4.2 装修所使用的壁纸、地毯等材料必须采用 B1 难燃材料，施工单位应提供该材料国家法定检测机构的检测报告。

4.3 装修装饰所用得灯具、家电、开关、电线等电器设备以及防火材料，必须是经国家检验的合格产品。

5. 对电气安装的要求

5.1 电气线路及电器敷设、安装应向主场服务商申报，由持证电工安装，安装后经展馆工程部验收合格后，方可供电。

5.2 电气线路及电器的敷设、安装应符合《建设内部装修设计防火规范》（GB50222—95）的有关规定，电气线路应采用护套线、电缆，线路连接可靠，电器发热原件与可燃物应保持一定的安全距离，严禁将电器发热原件直接敷设在可燃材料上。

5.3 严禁乱接、乱拉电线或擅自安装大功率电气设备（包括照明灯、碘钨灯、广告灯等）。

5.4 展馆内不得使用、存放充压的压力容器。使用汽油的展示车辆，油箱内存油量不应超过仪表盘的底线，电瓶线应拆除。

5.5 广告牌、灯箱、灯柱内必须留有足够的通风散热孔。筒灯、射灯、石英灯安装时要离装饰物30公分以上，并要加装接线盒，电线不得外露。

5.6 电路连接应使用铜芯绝缘导线，不得使用铝芯绝缘导线。导线铰接时应采用接线柱或金属接线盒封闭。

5.7 电源导线穿过可燃结构时，应穿金属管或阻燃PVC管。

6. 严禁携带易燃易爆等化学危险品进入展馆，严禁将烟花爆竹、油漆、汽油、香蕉水、酒精、煤气罐、氢、氧气瓶等易燃易爆及腐蚀、剧毒化学危险品带入展馆，此类展示样品不得用实物展出，应使用模型或图片替代。

7. 对特殊装修的要求

7.1 特装的展台、展具、展架及广告灯箱等的加工制作应在展馆外进行，展厅内只允许进行组装和少量的修补。严禁使用电锯、电刨等木工机械。严禁在展馆内油漆、喷漆作业。

7.2 展馆内严禁动用明火。确需进行电、气焊作业的，必须向保卫部提出申请，严格履行动火审批手续。电、气焊作业时，操作工必须持证上岗，展馆保卫部派人现场监督，作业前应对现场进行检查，彻底清理，落实各项防火措施。

7.3 禁止使用弹力布，展台所有结构需做防火处理，每36平米需配备2具灭火器（年检合格且有正常气压）所有玻璃需钢化处理并贴有警示标识，展会期间需留有电工值班。

8. 每日闭馆前，各展位人员离开时应切断电器电源。

本约定书在施工单位法定代表人或授权代表（须持授权委托书）签字后即生效，并自愿接受主场服务商和相关部门的监督和管理。

施工单位（全称）盖章：_____

施工安全负责人（签名）：_____

联系电话：_____

填写日期： 2024 年 月 日

附件 1-5 施工单位法人授权委托书（搭建商填写）

施工单位法人授权委托书

委托单位：_____

法定代表人：_____

授权责任人姓名：_____

身份证号：_____

联系电话（座机和手机）：_____

现委托上述授权责任人_____作为我单位在《2024 中国国际衡器展览会》的全权代表，代表法人负责本公司所承接展台的搭建及安全，并承担相应的法律责任。

委托单位：（盖章）_____

法定代表人：（签名或盖章）_____

法人授权责任人：（签名或盖章）_____

填写日期： 年 月 日

说明：

法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

需提供搭建公司法定代表人身份证复印件，及被授权人身份证复印件，并加盖公章。